



ホルベインPOP油絵具（大作用油絵具）

COLOR CHART OF
HOLBEIN POP ECOLSE
OIL COLORS



SINCE 1900

pop

HOLBEIN POP ECOLSE OIL COLOR
POP SIZE TUBE in 80ml tubes and
POP BIG SIZE TUBE in 160ml tubes
are in 50 colors.



B851 B801 ***
 CRIMSON LAKE
 Laque Cramoisie
 クリムゾン レーキ



B860 B810 ***
 PERMANENT YELLOW DEEP
 Jaune Permanent Foncé
 パーマネント イエロー ディープ



B870 B820 ***
 SAP GREEN
 Vert de Vessie
 サップ グリーン



B882 B832 ***
 TURQUOISE BLUE
 Bleu Turquoise
 ターコイズ ブルー



B886 B836 **
 ROSE VIOLET
 Violet Rose
 ローズ バイオレット



B852 B802 **
 CHINESE RED
 Rouge Français
 チャイニーズ レッド



B861 B811 ***
 PERMANENT YELLOW ORANGE
 Jaune Permanent Orangé
 パーマネント イエロー オレンジ



B873 B823 ***
 PERMANENT GREEN LIGHT
 Vert Permanent Clair
 パーマネント グリーン ライト



B879 B829 **
 CERULEAN BLUE HUE
 Bleu de Cobalt Imit.
 セルリアン ブルー ヒュー



B890 B840 ***
 RED OCHRE
 Ocre Rouge
 レッド オーカー



B853 B803 **
 FRENCH RED
 Rouge Français
 フレンチ レッド



B862 B812 ***
 JAUNE BRILLANT
 Jaune de Naples
 ジョーン ブリヤン



B867 B817 ***
 PERMANENT GREEN PALE
 Vert Permanent Pâle
 パーマネント グリーン ペール



B876 B826 **
 COBALT BLUE HUE
 Bleu de Cobalt Imit.
 コバルト ブルー ヒュー



B887 B837 ***
 RAW UMBER
 Terre d'Ombre Naturelle
 ロー アンバー



B850 B800 **
 SCARLET LAKE
 Laque Écarlate
 スカーレット レーキ



B857 B807 **
 NAPLES YELLOW
 Jaune de Naples
 ネイブルス イエロー



B868 B818 ***
 PERMANENT GREEN
 Vert Permanent
 パーマネント グリーン



B877 B827 ***
 ULTRAMARINE BLUE
 Bleu Outremer
 ウルトラマリン ブルー



B897 B847 ***
 RAW SIENNA
 Terre de Sienne Naturelle
 ロー シェンナ



B854 B804 **
 VERMILION HUE
 Vermillon Imit.
 バーミリオンの ヒュー



B863 B813 ***
 YELLOW OCHRE
 Ocre Jaune
 イエロー オーカー



B869 B819 **
 PERMANENT GREEN DEEP
 Vert Permanent Foncé
 パーマネント グリーン ディープ



B881 B831 ***
 ULTRAMARINE DEEP
 Outremer Foncé
 ウルトラマリン ディープ



B888 B838 ***
 BURNT UMBER
 Terre d'Ombre Brûlée
 バート アンバー



B855 B805 *
 BRILLIANT PINK
 Rose Brillant
 ブリリアント ピンク



B864 B814 ***
 TERRE VERTE
 Terre Verte
 テール ベルト



B872 B822 ****
 GREEN OXIDE OF CHROME
 Vert Oxyde de Chrome
 グリーン オキサイド オブ クロム



B878 B828 **
 PRUSSIAN BLUE
 Bleu de Prusse
 プルシャン ブルー



B889 B839 ***
 BURNT SIENNA
 Terre de Sienne Brûlée
 バート シェンナ



B856 B806 **
 CORAL RED
 Rouge Corail
 コーラル レッド



B865 B815 ***
 CINNABAR GREEN
 Cinabre Vert
 シナバー グリーン



B874 B824 ***
 OLIVE GREEN
 Vert Olive
 オリーブ グリーン



B885 B835 ****
 MANGANESE BLUE HUE
 Bleu de Manganèse Imit.
 マンガニーズ ブルー ヒュー



B892 B842 ***
 GREEN GREY
 Gris Vert
 グリーン グレイ



B858 B808 ***
 LEMON YELLOW
 Jaune Citron
 レモン イエロー




B866 B816 ***
 VIRIDIAN HUE
 Vert Émeraude Imit.
 ビリジャン ヒュー



B875 B825 *
 COMPOSE BLUE
 Bleu Composé
 コンポーズ ブルー



B883 B833 *
 COBALT VIOLET LIGHT HUE
 Violet de Cobalt Clair Imit.
 コバルト バイオレット ライト ヒュー



B892 B842 ***
 GREEN GREY
 Gris Vert
 グリーン グレイ



B859 B809 ***
 PERMANENT YELLOW LIGHT
 Jaune Permanent Clair
 パーマネント イエロー ライト




B871 B821 **
 EMERALD GREEN
 Vert Émeraude
 エメラルド グリーン



B880 B830 **
 ICE BLUE
 Bleu de Glace
 アイス ブルー



B884 B834 *
 STABLE VIOLET
 Violet Solide
 ステイブル バイオレット



B892 B842 ***
 GREEN GREY
 Gris Vert
 グリーン グレイ

【油絵具の安全な扱い方】

- ① 絵具を使っている時は飲食や喫煙しない。
- ② 絵具・溶剤を使用中は換気、通気をよくし、換気扇を長時間使用する時やスプレーやエアブラシを使用する時は換気をして新鮮な空気の流通をよくする。
- ③ 絵具、とき油、溶剤が皮膚に付いたらすぐ洗う。絵具を使った後は指先から指の間、爪の間まで皮膚を洗い流す。皮膚に付いた絵具、とき油、溶剤を長時間放置すると皮膚障害を起こすおそれがあります。すぐ洗ってください。
- ④ 絵具や溶剤を炎や高温に近づけないで、炎の出ている場所や、高温になる器具の近く、スプレーや定着液の噴霧は避けてください。
- ⑤ 絵具を噴霧するときは防塵マスクをしてください。絵具を液状にしてエアブラシで噴霧する場合は防塵マスクをしてください。
- ⑥ 絵具使用後は手をよく洗ってください。
- ⑦ 絵具使用後は子どもの手のとどかない所に保管してください。子どもが誤って絵具やとき油、溶剤をこぼした場合は、使用後の絵具類は、子どもの手のとどかない所に保管してください。

左側のコードNo.はBIG 160ml
 LH Ref. No. 160ml

右側のコードNo.はPOP 80ml
 RH Ref. No. 80ml

■このカラーチャートは印刷による表現ですので絵具の色とは差があります。正しい色は販売店頭の実物色見本をご参照ください。
 ■This color chart is produced with printers inks and colors can be held as only approximate. For actual color reproduction request an official Holbein color chart.



POPサイズチューブとは・・・

ポピュラーサイズチューブの愛称で、油絵の楽しさ、絵を描くという自由な世界を広く一般に味わっていただくためにおつくりした絵具です。なんの飾りけもないチューブになっていますが、中味は80mlとたっぷり入っており6号チューブの4倍です。100色以上もある伝統的な油絵具の中からもっとも大切な色、50色を選びました。

POPビッグサイズチューブとは・・・

ポピュラーサイズチューブをさらに大きく2倍にしたものです。中味も160mlとたっぷり入っており6号チューブの8倍です。

The POP size tube Oil Colors, were originally developed to meet the specific demands of Artists, Art Students and Amateur Painters, who have been seeking reliable colors at reasonable prices.

Thus, the Pigments and Mediums used in the manufacture of POP OIL COLORS, are carefully selected and fully tested by our laboratory. From a range of over 100 colors, we have scientifically tested and selected 50 of the most important colors, to form the popular POP palette range.

The POP size tube and the selected range of colors, will be found most suitable for those painters executing large mural scenes in subjects such as, dramatic historical events, or the Romanesque of the Middle Ages etc. POP colors will also be found most suitable for dynamic painting knife technique, as well as those who wish to work in a series of modern paintings, with a constant theme and avoiding classic neutral tints.

Owing to the large volume of reliable batch color, POP colors are excellent for all extensive theme and series paintings.

ホルベインPOP油絵具 ポップサイズ(80ml入) ポップ **BIG** サイズ(160ml入) 50色



⑧絵具やとき油の付いた布や紙は注意して捨ててください。とき油が付着した布や紙、特にシッカチフの混ざったとき油は発火するおそれがあります。すぐ焼却するか空気を遮断する金属容器に入れるか、ビニール袋に水を入れ、その中に布や紙を入れて密封して戸外に置いてください。

⑨絵具の[警告]表示をよくお読みください。人体に有害物質を含んだ絵具の色はチューブに[警告]の表示と取扱ひ方が表示されています。使用前によくお読みください。

⑩シルバー ホワイトの取扱ひにご注意ください。シルバー ホワイトに含まれている鉛白は人体に有害となることがあります。次の注意を守ってください。

- 口や目に入れないこと
- 皮膚につけないこと
- 噴霧しないこと
- 飲み込んだときは医師の処置を受けること
- 使用後は手を洗うこと
- 子どもの手のとどかない所に保管すること。

ホルベインの絵具類は大人用(作家用)に製造したものです。幼児・子どもに使わせるときは、大人がついてよく注意してください。誤って幼児・子どもが絵具を飲み込んだり目に入れたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

ホルベイン絵具に関するご質問・ご相談は下記へ
ホルベイン絵具 技術サービスセンター
電話 072 (985) 1223
※【電話受付時間】9:30～16:00
月曜日～金曜日(祝日を除く)
〒579-8063 東大阪市横小路町4-10-52
ホルベイン工業(株)
“The Safe Use of Paints and mediums”
1. Read labels carefully noting cautionary warnings before product use.
2. Do not moisten or point a brush with the mouth. Do not eat, drink or smoke while painting.
3. Avoid contact with eyes, mouth and skin. After painting wash hands, nails and tools thoroughly.
4. When spray painting use a mask and insure adequate cross ventilation.
5. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
6. If swallowed or eye contact occurs seek prompt medical attention.
Not intended for use by Children.

ホルベインPOP油絵具 HOLBEIN POP ECOLSE OIL COLOR

Ref.No.	色 名/Name of Color		耐光性記号 Permanency Rating	乾燥所要日数 Approx. Days Drying	混色制限 Admixing Rating	透明性 Opacity Rating	毒性注意 Toxicity	使 用 顔 料 名	
	日本語/Japanese	英語/English						Color Index Name (C.I.Name)	顔料化学組成名
POP80ml POP160ml	RED								
B 801	B 851	クリムゾン レーキ	CRIMSON LAKE	***	Ⅲ (4日前後)	○		PR83	アリザリンレーキ
B 802	B 852	チャイニーズ レッド	CHINESE RED	**	Ⅲ (4日前後)	①		PR48	モノアズレーキ
B 803	B 853	フレンチ レッド	FRENCH RED	**	Ⅱ (3日前後)	①		PR48 PY55	モノアズレーキ、ジスアゾ系
B 800	B 850	スカーレット レーキ	SCARLET LAKE	**	Ⅱ (3日前後)	①		PR48 PY55	モノアズレーキ、ジスアゾ系
B 804	B 854	バーミリオン ヒュー	VERMILION HUE	**	Ⅱ (3日前後)	①		PR48 PY55	モノアズレーキ、ジスアゾ系
B 805	B 855	ブリリアント ピンク	BRILLIANT PINK	*	Ⅲ (4日前後)	①		PR48 PW6	モノアゾ系、酸化チタン
B 806	B 856	コーラル レッド	CORAL RED	**	Ⅱ (3日前後)	①		PR48 PY55 PW6	モノアズレーキ、ジスアゾ系、酸化チタン
YELLOW									
B 808	B 858	レモン イエロー	LEMON YELLOW	***	Ⅰ (2日前後)	①		PY81 PW6	ジスアゾ系、酸化チタン
B 809	B 859	パーマネント イエロー ライト	PERMANENT YELLOW LIGHT	***	Ⅰ (2日前後)	①		PY14 PY53	ジスアゾ系、チタン黄
B 810	B 860	パーマネント イエロー ディープ	PERMANENT YELLOW DEEP	***	Ⅰ (2日前後)	①		PY152 PY53	ジスアゾ系、チタン黄
B 811	B 861	パーマネント イエロー オレンジ	PERMANENT YELLOW ORANGE	***	Ⅱ (3日前後)	①		PY55	ジスアゾ系
B 812	B 862	ジョン ブリヤン	JAUNE BRILLANT	**	Ⅰ (2日前後)	①	(Se-Cd)	PR108 PW6	硫化セレン化カドミウム、酸化チタン
B 807	B 857	ネイプルス イエロー	NAPLES YELLOW	**	Ⅰ (2日前後)	①		PY42 PW6	水和酸化鉄、酸化チタン
B 813	B 863	イエロー オーガー	YELLOW OCHRE	***	Ⅰ (2日前後)	●		PY42	水和酸化鉄
GREEN									
B 814	B 864	テール ベルト	TERRE VERTE	****	Ⅱ (3日前後)	①		PG23	天然土
B 815	B 865	シナバー グリーン	CINNABAR GREEN	**	Ⅰ (2日前後)	①		PY43 PY53 PB15	天然土、チタン黄、フタロシアニン系
B 816	B 866	ビリジャン ヒュー	VRIDIAN HUE	**	Ⅱ (3日前後)	①		PG7	フタロシアニン系
B 821	B 871	エメラルド グリーン	EMERALD GREEN	**	Ⅱ (3日前後)	①		PY81 PG7 PW6	ジスアゾ系、フタロシアニン系、酸化チタン
B 820	B 870	サップ グリーン	SAP GREEN	**	Ⅱ (3日前後)	○		PY17 PG7	ジスアゾ系、フタロシアニン系
B 823	B 873	パーマネント グリーン ライト	PERMANENT GREEN LIGHT	**	Ⅱ (3日前後)	①		PY14 PY53 PG7	ジスアゾ系、チタン黄、フタロシアニン系
B 817	B 867	パーマネント グリーン ペール	PERMANENT GREEN PALE	**	Ⅱ (3日前後)	①		PY14 PY53 PG7	ジスアゾ系、チタン黄、フタロシアニン系
B 818	B 868	パーマネント グリーン	PERMANENT GREEN	**	Ⅱ (3日前後)	①		PY14 PY53 PB15	ジスアゾ系、チタン黄、フタロシアニン系
B 819	B 869	パーマネント グリーン ディープ	PERMANENT GREEN DEEP	**	Ⅲ (4日前後)	①		PY14 PB15	ジスアゾ系、フタロシアニン系
B 822	B 872	グリーン オキサイド オブ クロム	GREEN OXIDE OF CHROME	****	Ⅰ (2日前後)	●		PG17	酸化クロム
B 824	B 874	オリブ グリーン	OLIVE GREEN	**	Ⅳ (5日前後)	N	①	PR83 PY17 PB29	アリザリンレーキ、ジスアゾ系、ウルトラマリン青
BLUE									
B 825	B 875	コンポーズ ブルー	COMPOSE BLUE	*	Ⅰ (2日前後)	①		PB15 PW6	フタロシアニン系、酸化チタン
B 830	B 880	アイス ブルー	ICE BLUE	**	Ⅰ (2日前後)	①		PG7 PB15	フタロシアニン系
B 832	B 882	ターコイズ ブルー	TURQUOISE BLUE	**	Ⅱ (3日前後)	①	(Co)	PB35 PW6	銅酸コバルト、酸化チタン
B 829	B 879	セルリアン ブルー ヒュー	CERULEAN BLUE HUE	**	Ⅱ (3日前後)	①		PB15 PW6	フタロシアニン系、酸化チタン
B 826	B 876	コバルト ブルー ヒュー	COBALT BLUE HUE	**	Ⅰ (2日前後)	N	①	PB15 PB29 PW6	フタロシアニン系、ウルトラマリン青、酸化チタン
B 827	B 877	ウルトラマリン ブルー	ULTRAMARINE BLUE	**	Ⅱ (3日前後)	①		PB29	シリカ、アルミナ、ソーダ、硫黄錯塩
B 831	B 881	ウルトラマリン ディープ	ULTRAMARINE DEEP	**	Ⅳ (5日前後)	N	①	PB29	シリカ、アルミナ、ソーダ、硫黄錯塩
B 828	B 878	ブルジャン ブルー	PRUSSIAN BLUE	**	Ⅰ (1日前後)	①		PB27	フェロシアン化鉄アンモン
B 835	B 885	マンガニーズ ブルー ヒュー	MANGANESE BLUE HUE	****	Ⅱ (3日前後)	○	(Co)	PB35	銅酸コバルト
VIOLET									
B 833	B 883	コバルト バイオレット ライト ヒュー	COBALT VIOLET LIGHT HUE	*	Ⅱ (3日前後)	N	①	PR122 PB29 PW5	キナクリドン系、ウルトラマリン青、硫化亜鉛、バリウム
B 834	B 884	ステーブル バイオレット	STABLE VIOLET	*	Ⅱ (3日前後)	N	○	PR122 PB29	キナクリドン系、ウルトラマリン青
B 836	B 886	ローズ バイオレット	ROSE VIOLET	**	Ⅳ (5日前後)	①		PR122	キナクリドン系
BROWN									
B 840	B 890	レッド オーガー	RED OCHRE	****	Ⅰ (2日前後)	●		PR101 PBr7	酸化鉄、天然土 (酸化鉄)
B 837	B 887	ロー アンバー	RAW UMBER	****	Ⅱ (3日前後)	①		PBr7	天然土 (酸化鉄)
B 847	B 897	ロー シェンナ	RAW SIENNA	****	Ⅱ (3日前後)	①		PY43	天然土 (酸化鉄)
B 838	B 888	バーント アンバー	BURNT UMBER	****	Ⅰ (1日前後)	①		PBr6 PBr7	天然土 (酸化鉄)
B 839	B 889	バーント シェンナ	BURNT SIENNA	****	Ⅰ (2日前後)	①		PBr7	天然土 (酸化鉄)
GREY, BLACK & WHITE									
B 842	B 892	グリーン グレイ	GREEN GREY	**	Ⅳ (5日前後)	①		PG17 PW6	酸化クロム、酸化チタン
B 843	B 893	ブルー グレイ	BLUE GREY	*	Ⅲ (4日前後)	N	①	PB29 PW6	ウルトラマリン青、酸化チタン
B 845	B 895	バイオレット グレイ	VIOLET GREY	*	Ⅳ (5日前後)	N	①	PY15 PW6	ウルトラマリン青、酸化チタン
B 846	B 896	ローズ グレイ	ROSE GREY	****	Ⅳ (5日前後)	①		PR101 PW6	酸化鉄、酸化チタン
B 844	B 894	グレイ オブ グレイ	GREY OF GREY	**	Ⅱ (3日前後)	①		PBk1 PW6	縮合アニリン系、酸化チタン
B 841	B 891	アイボリー ブラック	IVORY BLACK	****	Ⅳ (5日前後)	●		PBk9	骨炭 (炭素、磷酸カルシウム)
B 848	B 898	パーマネント ホワイト EX	PERMANENT WHITE EX	****	Ⅲ (4日前後)	①		PW6	酸化チタン
B 849	B 899	チタニウム ホワイト	TITANIUM WHITE	****	Ⅲ (4日前後)	●		PW6	酸化チタン

記号の説明 Key of Code

【耐光性記号】

*** … 絶対堅牢な色であることを示します。
 ** … 堅牢な色であることを示します。
 * … 比較的堅牢な色であることを示します。
 … 変化しやすい色であることを示します。

【Permanency Rating】

Absolutely permanent colors.
 Permanent colors.
 Moderately durable colors.
 Not durable colors.

【乾燥所要日数】 [Approximate Days Drying]

I … 2日前後で乾燥します。… 2 days.
 II … 3日前後で乾燥します。… 3 days.
 III … 4日前後で乾燥します。… 4 days.
 IV … 5日前後で乾燥します。… 5 days.

油絵具をキャンバスに0.15mm厚に塗布し、25℃・湿度55%の室内で指触乾燥時間を測定したものの。
 ※乾燥所要日数は、室温の条件や絵具の塗布厚により変わります。

【透明性記号】

○ … 透明色 Transparent Colors
 ① … 半透明色 Semi-Transparent Colors
 ● … 不透明色 Opaque Colors

【混色制限注意記号】

無 印 … どの色とも混色が自由にできます。
 N 印 … 硫化物を成分とするので、油絵具のシルバーホワイトとの混色は避けてください。

【Admixing Remarks】

N Sulfide origin colors, should avoid admixture with Leadene Chemical origin colors : Silver White.



有害性あり
HARMFUL

有害性のある物質 (顔料) を含んだ絵具に表示しています。
 × of the tube front label shows HARMFUL.

【絵具毒性取扱い注意記号】

対象絵具のラベルに【警告】の見出しで表示 (Se-Cd) … セレンおよびカドミウム化合物を含みます。

【APマーク】



絵具ラベルに表示

無毒な絵具に表示しています。
 米国材料試験協会 (ASTM) の安全基準に合致し
 米国顔料材料協会 (ACMI) の認可製品です。
 有毒物にはWARNINGの表示があります。

【CLマーク】



有害性のある物質を含んだ絵具に表示しています。

取扱店 Distributor:

